


**REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  
A SERVICIULUI TEHNIC GAZ, CAZANGERIA ASEM**

	<b>ELABORAT</b>	<b>COORDONAT</b>	<b>APROBAT</b>
<b>Responsabil</b>	Ion Suhaițchi Mecanic șef	Silvia MARIAN Șef SJS	Senatul ASEM, Președinte Senat Grigore BELOSTECINIC, Rector ASEM
<b>Data</b>	16.05.2016	16.05.2016	Proces verbal nr. 07 din 29.06.2016
<b>Semnătura</b>			

### **Capitolul I. Dispoziții generale**

- 1.1. Prezentul Regulament stabilește modul de funcționare a serviciului tehnic GAZ, Cazangeria ( în continuare Serviciul)
- 2.2. Serviciul este o subdiviziune structurală a ASEM, subordonată prorectorului în probleme de administrare și gospodărie.
- 3.3. În activitatea sa Serviciul se conduce de Statutul și Carta ASEM; Sistemul de management al calității; Codul de Etică a ASEM; Regulamente interne; Ordinele și indicațiile rectorului, prorectorului și alte acte normative și legislative în vigoare.

### **Capitolul II. Organizarea serviciului tehnic gaz și obiectivele lui**

- 2.1. În conformitate cu cerințele NRS 35-04-09, la întreprindere se desfășoară un șir de activități, ce asigură întreținerea gospodăriei de gaz în stare bună și respectarea regulilor de securitate.
- 2.2. Pentru asigurarea securității de funcționarea gospodăriei de gaz. la întreprindere este înființat serviciul gaz.
- 2.3. Serviciul gospodăriei de gaz este înființat în baza ordinului întreprinderii nr. 141-A din 15.10.2010.
- 2.4. Serviciul, gaz este centralizat și asigură în totalitate deservirea și exploatarea gospodăriei de gaz a întreprinderi.
- 2.5. Serviciul gaz este asigurat cu încăpere, linie telefonică, instrumente necesare, aparate de control, mijloace de protecție individuală, materiale și echipament pentru deservirea tehnică, a lucrărilor de reparație, e avariere și a lucrătorilor cu gaz, periculoase.
- 2.6. Serviciul gaz este dotat cu:
- a) schema rețelelor de gaz și a construcțiilor cu indicarea locurilor utilajului dc decuplare, precum și planul de lichidare a posibilelor avarii;
  - b) documentația tehnico-operativă și registre de evidență a lucrărilor desfășurate;
  - c) graficul turelor în serviciul gaz;
  - d) lista numerelor de telefon ale serviciilor și ale persoanelor responsabile, legate de exploatarea gospodăriei de gaz a întreprinderii, precum și ale organizațiilor furnizoare de gaz. ale serviciilor de dispecerat și avarii, ale întreprinderilor serviciului gaz, ale organelor securității industriale.
- 2.7. În statele serviciului centralizat de gaz intră:
- a) Inginer-șef persoana responsabilă pentru organizarea și executarea contorului în producție referitor la respectarea securității industriale la cazangeria termică ASE.M (ord. nr. I 53-A din 02.1 2.20 10):
  - b) Inginer instalații gaze - persoana responsabilă de exploatare inofensivă a gospodăriei de gaze ASEM (ord. nr. 141-Adin 15.10.2010);
  - c) Lăcătuș instalații gaze - 3 persoane (ord nr.55-PL din 22.03.2012, nr.125-Pb din 20.06.12);
  - d) Operator în sala cu cazane-3,5 persoane (ord. nr.55-Pf. din 22.03.2012).
- 2.8. Serviciul gaz soluționează următoarele probleme de baza:
- a) asigurarea controlului permanent al parametrilor gazului furnizat întreprinderii,
  - b) asigurarea deservirii tehnice a gospodăriei de gaz prin verificarea stării armaturii, a utilajului și a cuplării tuturor conductelor, inspectarea și verificarea aparatajului de gaz. a corectitudinii reglării aparatelor de reglare, control și securitate;
  - c) efectuarea reviziilor și a tuturor tipurilor de reparații a conductelor de gaz. a utilajului de gaz. A aparatelor de control și măsurare și a automaticii securității. în termenii stabiliți de NRS 35-04-09 și în grafice;

- d) lichidarea avariilor, legate de exploatarea conductelor de gaz și a utilajului de gaz.
- 2.9. în termocentrală se efectuează înregistrarea indicațiilor aparatelor de control și măsurare, schimbărilor regimului de lucru, precum și a tuturor deficiențelor și a funcționării proaste a agregatelor de gaz în timpul schimbului.
- 2.10. Lucrătorii serviciului gaz, în timpul controlului și a verificării utilajului și a conductelor de gaz în cazangerie, sunt obligați să urmărească respectarea măsurilor de securitate de către lucrătorilor și alți angajați în timpul deservirii agregatelor gazificate. În situația depistării cazurilor de încălcare a regulilor de securitate, de atitudine neglijentă față de utilajul de gaz, se cuvine să se aducă acest fapt la cunoștința persoanei responsabile de gospodăria de gaz a secției sau a administrației secției cu propunerea de a lua măsurile necesare pentru înlăturarea încălcărilor.
- 2.11. Dacă nu vor fi luate măsuri imediat, lucrătorul serviciului gaz, este obligat să înregistreze acest fapt în registru și să raporteze șefului serviciului gaz sau persoanei responsabile de gospodăria de gaz a întreprinderii.

### **Capitolul III. Baza tehnico-materială și documentația serviciului gaz**

- 3.1. În cadrul serviciului gaz există aparate, instrumente, mijloace de protecție individuală, rezervă de materială pentru efectuarea deservirii tehnice și a reparației de plan. Lista mijloacelor de asigurare tehnico-materială este întocmită în conformitate cu anexa recomandată a NRS 35-04-09 și este aprobată de conducătorul întreprinderii.
- 3.2. În serviciul gaz al întreprinderii există următoarea documentație tehnică și operativă, privind gospodăria de gaz:
- ✓ "Regulamentul privind serviciul gaz" aprobat de către conducerea întreprinderii;
  - ✓ ordinele referitoare la numirea persoanelor răspunzătoare pe întreprindere, cu specificarea studiilor în domeniul de care răspunde un lucrător sau altul;
  - ✓ ordinul, în care este stabilit cercul de persoane, cu dreptul de a elibera dispoziții pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu gaz;
  - ✓ instrucțiuni de serviciu și de producție aprobate privind metodele sigure de lucru, pentru lucrătorii serviciului gaz;
  - ✓ pașapoarte de exploatare, întocmite de către întreprindere, pentru conductele de gaz interioare și exterioare, punctele de distribuire a gazului, precum și pașapoartele ale uzinelor producătoare, pentru regulatoarele de presiune, supapele de siguranță sau siguranță-blocare, utilajele de ardere a gazului, aparatele de reglare și de securitate la cazane, în pașapoartele de exploatare se includ informații despre lucrările de reparare a conductelor de gaz și utilajului, în procesul de exploatare a lor;
  - ✓ planuri și grafice de efectuare a deservirii tehnice și a reparației conductelor de gaz, a utilajului de gaz, a sistemelor de automatizare și de alarmă, a aparatelor de control și măsurare cu indicarea termenilor, conform NRS 35-04-09 și a instrucțiunilor producătoare, privind exploatarea;
  - ✓ planul și instrucțiunea privind lichidarea posibililor avarii, în timpul exploatării gospodăriei de gaz;
  - ✓ registre de evidență;
  - ✓ instructajelor petrecute privind tehnica securității;
  - ✓ a verificării cunoștințelor personalului, în conformitate cu cerințele NRS 35-04-09 (procese-verbale);
  - ✓ a deservirii tehnice efectuate, a controalelor conform planului, a reviziilor și a reparațiilor conductelor de gaz, a construcțiilor și a utilajului de gaz;

#### **Capitolul IV. Relațiile serviciului gaz cu organizațiile furnizoare de gaz,ordinea de cercetare a avariilor, ce au legătură cu utilizarea gazului**

- 4.1. Serviciile de gaz trebuie să informeze întreprinderile gospodăriei de gaz despre schimbarea regimului de lucru a întreprinderilor, termenii de executare a deservirii tehnice a conductelor de gaz și a utilajelor de la punctele de reglare.
- 4.2. despre avarii, explozii și traumatizarea oamenilor, ce au avut legătură cu utilizarea gazului, administrația informează imediat Inspectoratul Tehnic Gaz prin telefonogramă sau prin intermediul telegrafului, precum și organizația economică ierarhic superioară.
- 4.3. Cercetarea avariilor, a accidentelor legate de utilizarea gazului se efectuează de către comisia cu participarea Inspectoratului supraveghere tehnică-gaz. Până la cercetarea accidentului (avariei), administrația întreprinderii trebuie să asigure păstrarea intactă,a împrejurărilor accidentului (avariei) dacă acest lucru nu va prezenta pericol pentru viețile oamenilor și nu încalcă ordinea de muncă.
- 4.4. Conducătorul întreprinderii este obligat să îndeplinească la timp activitățile propuse de către comisia de cercetare a avariilor sau accidentelor și să informeze Inspectoratul Tehnic Gaz din Republica Moldova despre îndeplinirea acestora.

#### **V. Drepturile și obligațiile persoanelor responsabile de gospodăria de gaz**

- 5.1. Obligațiile persoanei responsabile pentru securitatea de funcționare a gospodăriei de gaz a întreprinderii sunt stabilite în instrucțiunea de serviciu.
- 5.2. Persoanei responsabile pentru securitatea de funcționare a gospodăriei de gaz a întreprinderii, i se acordă dreptul:
- a) de a face legătura cu organizația furnizoare de gaz, precum și cu întreprinderile ce efectuează lucrări de deservire tehnică și de reparație, în bază de contract;
  - b) de a cere înlăturarea persoanelor ce nu au trecut verificarea cunoștințelor sau, ce au demonstrat cunoașterea insuficientă a regulilor, normelor și instrucțiunilor, de la deservirea utilajului de gaz și efectuarea lucrărilor periculoase cu gaz;
  - c) de a prezenta conducerii întreprinderii propuneri privind tragerea la răspundere a persoanelor, ce încalcă regulile de securitate;
  - d) de a nu admite introducerea în exploatare a instalațiilor consumatoare de gaz, ce nu corespund cerințelor NRS 35-04-09;
  - e) de a suspenda funcționarea instalațiilor consumatoare de gaz și a utilajului de gaz, ce prezintă pericol dacă vor fi exploatate ulterior, precum și a celor ce nu au autorizațiile pentru funcționare;
  - f) de a participa la alegerea persoanelor responsabile de securitatea funcționării gospodăriei de gaz a secțiilor, a specialiștilor și a lucrătorilor serviciului gaz;
  - g) de a da conducătorului, șefului serviciului gaz, indicații cu caracter obligatoriu privind înlăturarea încălcărilor regulilor de securitate.
- 5.3. în obligațiile șefului serviciului gaz, intră:
- a) elaborarea planurilor și a graficelor efectuării contoarelor, reviziilor, reparației profilactice și capitale a conductelor de gaz și a utilajului de gaz;
  - b) elaborarea schemelor și a instrucțiunilor de exploatare corectă și sigură, precum și repararea conductelor de gaz și a utilajului de gaz, îndeplinirea lucrărilor periculoase cu gaz în gospodăria de gaz;
  - c) organizarea instruirii lucrătorilor serviciului gaz, în domeniul regulilor de securitate;
  - d) asigurarea cu mijloace necesare de protecție și cu instrumentele, în timpul îndeplinirii lucrărilor de reparație;
  - e) organizarea și conducerea îndeplinirii lucrărilor periculoase cu gaz în gospodăria de gaz;

- f) controlul ținerii documentației tehnice stabilite;
- g) întocmirea actelor de defectare a utilajului de gaz;
- h) de a raporta persoanei responsabile de gospodăria de gaz despre toate neajunsurile și defecțiunile în gospodăria de gaz, precum și despre măsurile luate;
- i) oprirea agregatului sau a utilajului, în cazul depistării unor defecte ce ar putea provoca o avarie;
- j) înlăturarea de la lucrările de exploatare a gospodăriei de gaz a persoanelor, ce încalcă regulile de securitate, instrucțiunile de producție, disciplina de muncă și de producție.
- k) de a aduce la cunoștința lucrătorilor serviciului gaz, contra semnătură, instrucțiunile de producție;
- l) de a controla starea tehnică și funcționai-ea aparatelor de control și măsurare și corespunderea indicațiilor lor cu parametrii prevăzuți în instrucțiunile de deservire a agregatelor și a altui utilaj de gaz;
- m) de a verifica corectitudinea reglării utilajelor de siguranță și de siguranță-blocare și corespunderea reglării lor cu parametrii indicați în instrucțiunile de deservire a lor;
- n) supravegherea respectării de către lucrătorii și de către alți angajați ai subdiviziunii, a regulilor de securitate și a instrucțiunilor de producție, în gospodăria de gaz;
- o) de a urmări efectuarea la timp de către serviciul gaz, a contoarelor de plan și a reparațiilor profilactice ale utilajului de gaz, în termenii stabiliți de reguli și de grafice;
- p) de a ține documentația tehnică stabilită, de a verifica corectitudinea îndeplinirii de către personal a registrelor de schimb și de a lua măsuri pentru înlăturarea defecțiunilor indicate în registre sau a încălcării regimului de lucru al utilajelor și al agregatelor de gaz;
- q) de a urmări instruirea la timp și verificarea repetată a cunoștințelor personalului, conform NRS 35-04-09 și instrucțiunilor de producție, de a nu admite la deservirea utilajului de gaz și a agregatelor, persoane ce nu au trecut instruirea și verificarea cunoștințelor;
- r) în cazul apariției pericolului de avarie sau traumatizare, de a lua măsuri de prevenire a lor, de a scoate imediat oamenii din locurile periculoase și de a opri alimentarea cu gaz, precum și de a chema lucrătorii de serviciu ai serviciului gaz.

5.4 În atribuțiile inginerului gospodăriei de gaz intră conducerea nemijlocită a lucrărilor periculoase de reparare și răspunderea pentru starea bună a întregului utilaj de gaz Ord. nr. 153-A din 02.12.2010:

- a) să știe bine schema, situarea și construcția tuturor conductelor de gaz și a utilajului de gaz al întreprinderii, precum și instrucțiunile de exploatare a lor și de regulile de securitate;
- b) să verifice pe loc calitatea lucrărilor îndeplinite, să întocmească la timp dispoziții pentru lucrări periculoase cu gaz;
- c) să urmărească sistematic starea funcționării conductelor de gaz și al utilajului de gaz;
- d) să efectueze conducerea nemijlocită a lucrului lăcătuș de serviciu, să verifice înregistrările lor în registrele de schimb;
- e) să asigure îndeplinirea strictă și corectă de către lucrătorii subordonați, a tuturor regulilor și instrucțiunilor.

#### **Capitolul IV. Dispoziții finale**

1. Prezentul Regulament, revizuit, intră în vigoare din data aprobării de Senatul ASEM, președinte Senat, dl. Grigore BELOSTECINIC, rector, profesor universitar, academician.
2. Prezentul Regulament poate fi modificat prin decizia Senatului ASEM.